



La K 4 Full Control è lo strumento migliore per controllare potenza e pressione durante il lavoro. Per regolare la pressione è sufficiente girare la lancia Vario Power, in questo modo sul display a LED della pistola Full Control sarà visualizzata la pressione utilizzata per avere il massimo controllo. Grazie a questa innovazione, l'utente ha sempre a portata di mano le impostazioni e può cambiarle a seconda della superficie e dello sporco che incontra. L'area di pulizia è di circa 30 m<sup>2</sup>/h. La dotazione si compone di pistola alta pressione full control, lancia Vario Power full control, ugello mangiasporco full control, tubo alta pressione da 6m, sistema Plug'n'Clean per l'applicazione del detergente.





### K 4 Full Control

#### Dati tecnici

|                                     |               |                 |
|-------------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>Codice prodotto</b>              | 1.324-000.0   |                 |
| <b>EAN Code</b>                     | 4054278044736 |                 |
| <b>Pressione</b>                    | bar / MPa     | 20-130 / 2-13   |
| <b>Portata</b>                      | l/h           | 420             |
| <b>Temperatura di alimentazione</b> | °C            | 40              |
| <b>Potenza allacciata</b>           | kW            | 1,8             |
| <b>Peso senza accessori</b>         | kg            | 11,42           |
| <b>Dimensioni (Lu x La x H)</b>     | mm            | 397 x 305 x 584 |

#### Dotazione

|  |                        |   |
|--|------------------------|---|
| <b>Pistola Alta Pressione</b>            | Full Control Power Gun |   |
| <b>Lancia Vario Power</b>                | ■                      |   |
| <b>Ugello rotante</b>                    | ■                      |   |
| <b>Tubo alta pressione</b>               | m                      | 6 |
| <b>Applicazione detergente tramite</b>   | Sistema Plug 'n' Clean |   |
| <b>Impugnatura telescopica</b>           | ■                      |   |
| <b>Motore raffreddato ad acqua</b>       | ■                      |   |
| <b>Rete</b>                              | ■                      |   |
| <b>Filtro idrico fine integrato</b>      | ■                      |   |
| <b>Raccordo tubo da giardino da 3/4"</b> | ■                      |   |
| ■ Includo nella consegna                 |                        |   |


# Accessori per K 4 Full Control 1.324-000.0

**KÄRCHER**


|   |    | Codice prodotto |  |  |  |  |  | Prezzo | Descrizione  |   |
|---|----|-----------------|--|--|--|--|--|--------|--|---|
| <b>Lance</b>                            |    |                 |  |  |  |  |  |        |  |   |
| Lancia Vario-Power K3-4                 | 1  | 4.760-565.0     |  |  |  |  |  |        |  | ■ |
| Lancia Vario Power VP 145               | 2  | 2.643-235.0     |  |  |  |  |  |        | Lancia Vario Power. Regolazione della pressione del getto: è sufficiente girare la lancia per cambiare da getto bassa pressione per l'applicazione del detergente a getto ad alta pressione per il normale lavaggio e risciacquo della superficie.   | □ |
| Lancia Mangiasporco DB 145              | 3  | 2.643-244.0     |  |  |  |  |  |        | Lancia Mangiasporco con ugello rotante. Il getto puntiforme rotante elimina senza fatica lo sporco ostinato come il muschio e pulisce a fondo le superfici deteriorate.  | □ |
| Paraspruzzi per ugello rotante          | 4  | 2.640-916.0     |  |  |  |  |  |        |  | □ |
| Lancia angolata                         | 5  | 2.638-817.0     |  |  |  |  |  |        | Lancia angolata extra lunga, ad es. per la pulizia dei canali.   | □ |
| Prolunga lancia 0,5 m                   | 6  | 2.643-240.0     |  |  |  |  |  |        | Allunga la lancia fino a 0,4 mt. Per pulire tutte le aree difficili da raggiungere. Utilizzabile con tutti gli accessori Kärcher.  | □ |
|   | 7  | 2.639-001.0     |  |  |  |  |  |        | Ugello mangiasporco con corpo ugello flessibile.   | □ |
| Lancia tripla                           | 8  | 4.760-269.0     |  |  |  |  |  |        | 1 lancia con 3 getti: commutabile in getto piatto A.P., getto puntiforme A.P. e getto in bassa pressione direttamente sulla lancia   | □ |
| Lancia flessibile                       | 9  | 4.760-272.0     |  |  |  |  |  |        | Getto ad alta e bassa pressione. Lancia girevole a 360°, così da poter pulire in modo accurato anche zone difficilmente accessibili.   | □ |
| Prolunga telescopica 4m                 | 10 | 2.642-347.0     |  |  |  |  |  |        | Prolunga da 4m con impugnatura a spallaccio.   | □ |
| Lancia 5 jet K3 -K5                     | 11 | 2.642-440.0     |  |  |  |  |  |        | Lancia con 5 differenti tipi di getto. Il tipo di getto viene scelto ruotando la testa della lancia.   | □ |
| Mini lancia Vario Power 360° JS 145     | 12 | 2.643-253.0     |  |  |  |  |  |        | Mini Lancia Vario Power 360°. La mini lancia Vario Power permette di regolare la pressione del getto con semplice torsione dell'accessorio e di regolarne la posizione grazie al giunto a 360°. Ottime per le aree difficili da raggiungere e strette.   | □ |
| <b>Lavasuperfici</b>                    |    |                 |  |  |  |  |  |        |  |   |
| PS 40 power scrubber pulitore superfici | 13 | 2.643-245.0     |  |  |  |  |  |        |  | □ |
| Lavasuperfici T-300 "T-Racer"           | 14 | 2.640-212.0     |  |  |  |  |  |        | Per pulire terrazzi e viali senza spruzzi di rimbalzo. Con maniglia per pulire anche superfici verticali come portelloni del garage  | □ |
| T-100                                   | 15 | 2.640-637.0     |  |  |  |  |  |        | T-Racer modello base per la pulizia senza spruzzi di rimbalzo di superfici piane, come terrazzi, balconi e pareti in pietra o legno. Maggiore resa grazie a 2 ugelli a getto piatto rotanti: veloce, efficace, semplice.   | □ |
| T-Racer - Ugelli di ricambio            | 16 | 2.640-727.0     |  |  |  |  |  |        | Per la semplice sostituzione degli ugelli del "T-Racer". Ugelli grigi per l'uso con idropulitrici delle serie K2 - K5.   | □ |
| PS 30 Spazzolone Power                  | 17 | 2.640-865.0     |  |  |  |  |  |        | Spazzolone Power con 3 ugelli A.P. integrati aumenta notevolmente la resa di pulizia rispetto ad uno spazzolone tradizionale. Elimina anche lo sporco più ostinato in poco tempo da ogni tipo di pavimentazione. Particolarmente indicato per la pulizia di angoli, scale, balconi e garage. Indicato per idropulitrici Kärcher Consumer | □ |
| Lavasuperfici T 550                     | 18 | 2.643-251.0     |  |  |  |  |  |        | Per la pulizia profonda di varie superfici. Il detergente può essere aggiunto quando lo si ritiene necessario. Con il sistema Plug'n'Clean si passa da un detergente all'altro senza fatica.   | □ |
| Lavasuperfici T 450                     | 19 | 2.643-214.0     |  |  |  |  |  |        | Per la pulizia profonda di varie superfici. Con un potente ugello supplementare per la pulizia di angoli e bordi, interruttore a pedale e griglia protettiva per ghiaietto.  | □ |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

# Accessori per K 4 Full Control 1.324-000.0

**KÄRCHER**


|  |    | Codice prodotto |  |  |  |  | Prezzo | Descrizione   |                          |
|--|----|-----------------|--|--|--|--|--------|---|--------------------------|
| Lavasuperfici T 350                        | 20 | 2.643-252.0     |  |  |  |  |        | Per la pulizia profonda di varie superfici. Con pressione regolabile a seconda della superficie da pulire: legno o pietra. È dotato di impugnatura per la pulizia di superfici verticali.   | <input type="checkbox"/> |
| Set ugelli Premium per lavasuperfici       | 21 | 2.643-338.0     |  |  |  |  |        | Ugelli di ricambio per lavasuperfici. Compatibili con tutti i lavasuperfici tranne il T350, per il set sturatubi da 20m, pulisci grondaie e lavascocca.   | <input type="checkbox"/> |
| Set ugelli Classic per lavasuperfici       | 22 | 2.643-335.0     |  |  |  |  |        | Ugelli di ricambio per lavasuperfici. Compatibili per lavasuperfici T350.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Spazzole</b>                            |    |                 |  |  |  |  |        |   |                          |
| WB 150 spazzola power                      | 23 | 2.643-237.0     |  |  |  |  |        | Forte e delicata per la pulizia perfetta di superfici come ad esempio veicoli, vetri, serre garage, tapparelle, imposte ecc... L'azione efficiente del getto ad alta pressione e della pressione manuale della spazzola è rapida, perciò la nuova spazzola morbida universale WB 150 ha bisogno di meno energia, meno acqua e risparmia fino al 30% del vostro tempo.   | <input type="checkbox"/> |
| Spazzola morbida universale WB 60          | 24 | 2.643-233.0     |  |  |  |  |        | Con la sua ampiezza di lavoro di quasi 25 cm, la spazzola larga con setole morbide ha una resa di pulizia ancora maggiore.  | <input type="checkbox"/> |
| Spazzola rotante morbida universale WB 100 | 25 | 2.643-236.0     |  |  |  |  |        | L'ideale per le superfici esterne anche delicate, grazie alle setole morbide e resistenti. Pulito ovunque con il pratico snodo.   | <input type="checkbox"/> |
| Spazzola morbida cerchioni                 | 26 | 2.643-234.0     |  |  |  |  |        | Ha un'impugnatura ergonomica che garantisce una facile presa. Le setole che la ricoprono interamente garantiscono un pulito a 360°. Particolarmente indicata per la pulizia dei cerchioni dell'auto.  | <input type="checkbox"/> |
| Spazzola universale morbida                | 27 | 2.640-589.0     |  |  |  |  |        | Particolarmente indicata per il lavaggio di tutte le superfici, come ad es. mobili da giardino, superfici in vetro. La spazzola si evidenzia per le sue setole morbide che non rovinano la superficie, un bordo protettivo "Protector-Ring" intorno al corpo spazzola per proteggere la superficie da graffi, pad in gomma per eliminare sporco ositnato, ed impugnatura ergonomica per una sicura presa della spazzola   | <input type="checkbox"/> |
| Spazzola morbida larga                     | 28 | 2.640-590.0     |  |  |  |  |        | Particolarmente indicata per la pulizia di grandi superfici come auto camper, barche, giardini d'inverno, ecc... La spazzola si evidenzia per le sue setole morbide che non rovinano la superficie, ed alla buona resa grazie ad un'ampiezza di lavoro di 248 mm, un bordo protettivo "Protector-Ring" intorno al corpo spazzola per proteggere la superficie da graffi, pad in gomma per eliminare sporco ositnato, ed impugnatura ergonomica per una sicura presa della spazzola  | <input type="checkbox"/> |
| Spazzola rotante                           | 29 | 2.640-907.0     |  |  |  |  |        | Per lavare tutte le superfici lisce come carrozzerie di auto e moto, superfici in plastica o vetro. Le setole della spazzola rotante lavano delicatamente la superficie; il giunto è snodabile fino a 190° e può raggiungere tutti i punti più difficoltosi; la velocità di rotazione della spazzola può essere regolata all'infinito; questo accessorio prevede anche una spia di controllo detergente; le setole sono veloci e semplici da sostituire; il paraurti in gomma tondo montato attorno alla spazzola evita di rovinare le superfici trattate; il dado di unione assicura un montaggio stabile sulla pistola. Accessorio per tutte le idropultrici Consumer Kärcher (da classe K2 a K7) | <input type="checkbox"/> |
| Delta Racer D 150                          | 30 | 2.641-812.0     |  |  |  |  |        |   | <input type="checkbox"/> |
| Spazzola lavaggio rigida                   | 31 | 6.903-276.0     |  |  |  |  |        | Per il lavaggio di superfici lisce, come ad es. auto e barca.   | <input type="checkbox"/> |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili



# Accessori per K 4 Full Control 1.324-000.0

**KÄRCHER**



|   |    | Codice prodotto |  |  |  |  | Prezzo | Descrizione  |                          |
|---|----|-----------------|--|--|--|--|--------|--|--------------------------|
| <b>Varie</b>  |    |                 |  |  |  |  |        |  |                          |
| Set sturatubi (7,5 m)   | 32 | 2.637-729.0     |  |  |  |  |        | Per liberare tubazioni e scarichi otturati. 4 getti ad alta pressione rivolti indietro spingono lo sturatubi all'interno del tubo da liberare. Gli indicatori colorati sul tubo indicano l'avanzamento dello sturatubi nella condotta. Utilizzabile con le idropultrici Consumer Kärcher   | <input type="checkbox"/> |
| Set sturatubi (15 m)  | 33 | 2.637-767.0     |  |  |  |  |        | Per liberare tubazioni e scarichi otturati. Getti ad alta pressione rivolti indietro spingono il tubo dello sturatubi all'interno del tubo otturato liberandolo. Gli indicatori colorati sul tubo indicano l'avanzamento dello sturatubi nella condotta. Utilizzabile con le idropultrici Consumer Kärcher   | <input type="checkbox"/> |
| Set sabbatura   | 34 | 2.638-792.0     |  |  |  |  |        | Per eliminare vernice e ruggine, in combinazione con prodotto sabbante   | <input type="checkbox"/> |
| Giunto angolare   | 35 | 2.640-733.0     |  |  |  |  |        | Raccordo variabile a regolazione infinita per la facile pulizia di aree difficilmente raggiungibili. Il raccordo viene montato fra pistola ed accessorio o fra una prolunga lancia e l'accessorio. Indicato per idropultrici Kärcher Consumer.   | <input type="checkbox"/> |
| Kärcher Organizer   | 36 | 2.641-630.0     |  |  |  |  |        | Comodo ed efficiente supporto a muro per gli accessori per idropultrici Kärcher. Composto da due elementi per diverse opzioni di montaggio. Gli accessori sono sempre pronti all'uso e le setole delle spazzole vengono protette dalla deformazione grazie alla posizione sospesa.   | <input type="checkbox"/> |
| Tubo aspirazione ecologic 5 m   | 37 | 2.643-100.0     |  |  |  |  |        | Permette di alimentare l'idropultrice con acqua piovana. Lungo 5 mt, ha un filtro di non ritorno ed è costituito da materiali che non contengono né ftalati né PVC.  | <input type="checkbox"/> |
| FJ 6 ugello schiuma   | 38 | 2.643-147.0     |  |  |  |  |        | Utilizzabile per rendere schiumosi i detersivi e applicare la schiuma su auto e superfici in pietra e legno, oppure sulle facciate.  | <input type="checkbox"/> |
| Schiumogeno connect 'n' clean ultra foam edition (+1 lt ultra foam)         | 39 | 2.643-143.0     |  |  |  |  |        | L'ugello schiumogeno fa parte di molti set detersivo. Grazie al pratico sistema di sostituzione detersivo, basta un click per cambiare bottiglia e applicazione.   | <input type="checkbox"/> |
| Schiumogeno connect 'n' clean car shampoo edition (+1 lt car shampoo)       | 40 | 2.643-144.0     |  |  |  |  |        |  | <input type="checkbox"/> |
| Schiumogeno connect 'n' clean stone cleaning edition (+1 lt stone cleaning) | 41 | 2.643-145.0     |  |  |  |  |        |  | <input type="checkbox"/> |
| Dispositivo sturatubi 20m e pulizia grondaie                                | 42 | 2.642-240.0     |  |  |  |  |        | Tubo da 20 metri con speciale ugello per la pulizia rapida di grondaie.  | <input type="checkbox"/> |
| Ugello schiumogeno 0,6 l  | 43 | 2.641-847.0     |  |  |  |  |        | Accessorio per idropultrici Kärcher Consumer. La potenza della schiuma pulisce senza sforzo aggiunto le più svariate superfici, come per esempio, la carrozzeria di auto e moto, superfici in pietra e in vetro. Immettere il detersivo direttamente nell'ugello schiuma, poi agganciare l'ugello schiuma alla pistola e iniziare la pulizia. L'utente può controllare il dosaggio del detersivo tramite l'ugello schiuma (botone giallo), inoltre l'utente può scegliere lo spruzzo girevole (caratteristica dell'ugello schiuma). Accessorio per tutte le idropultrici Kärcher Consumer (da K2 a K7). Ideale se usato con il detersivo Ultra Foam Kärcher. | <input type="checkbox"/> |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

# Accessori per K 4 Full Control 1.324-000.0

**KÄRCHER**



|                          |    | Codice prodotto |  |  |  |  | Prezzo | Descrizione  |                          |
|--------------------------|----|-----------------|--|--|--|--|--------|--|--------------------------|
| Ugello schiumogeno 0,3 l | 44 | 2.641-848.0     |  |  |  |  |        | Accessorio per idropulitrici Kärcher Consumer. La potenza della schiuma pulisce senza sforzo aggiunto le più svariate superfici, come per esempio, la carrozzeria di auto e moto, superfici in pietra e in vetro. Immettere il detergente direttamente nell'ugello schiuma, poi agganciare l'ugello schiuma alla pistola e iniziare la pulizia. Accessorio per tutte le idropulitrici Kärcher Consumer (da K2 a K7). Ideale se usato con il detergente Ultra Foam Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| T-Racer lava scocca      | 45 | 2.642-561.0     |  |  |  |  |        | Altamente efficace per la rimozione senza fatica dello sporco dalla scocca dell'auto (fango, sabbia, sale e depositi).   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Set accessori</b>     |    |                 |  |  |  |  |        |  |                          |
|                          | 46 | 2.643-551.0     |  |  |  |  |        |  | <input type="checkbox"/> |
| Kit pulizia auto         | 47 | 2.643-554.0     |  |  |  |  |        | Il nuovo Kit pulizia Auto contiene tutto ciò che serve per pulire l'automobile e per farla brillare. Compatibile con tutte le idropulitrici Kärcher dalla serie K2 alla serie K7.  | <input type="checkbox"/> |
| Kit pulizia pavimenti    | 48 | 2.643-553.0     |  |  |  |  |        | Il nuovo Kit pulizia Pavimenti in legno, lava e protegge tutte le superfici in legno. Contiene lo spazzolone, il detergente per legno e l'ugello schiumogeno. Compatibile con tutte le idropulitrici Kärcher dalla serie K2 alla K7.   | <input type="checkbox"/> |

■ Incluso nella consegna     Accessori disponibili

# Accessori per K 4 Full Control 1.324-000.0

**KÄRCHER**



|   |    | Codice prodotto |   | Dummy | Dummy | Dummy | Prezzo | Descrizione |                          |
|---|----|-----------------|---|-------|-------|-------|--------|-------------|--------------------------|
| <b>Miscellanea</b>  |    |                 |   |       |       |       |        |             |                          |
| G 145 Q Pistola Full Control  | 1  | 2.643-634.0     | ■ |       |       |       |        |             | ■                        |
| Filtro idrico   | 2  | 4.730-059.0     | - |       |       |       |        |             | <input type="checkbox"/> |
| Set O-Ring di ricambio per accessori  | 3  | 2.640-729.0     | - |       |       |       |        |             | <input type="checkbox"/> |
| Adattatore per tubo acqua da giardino   | 4  | 2.640-732.0     | - |       |       |       |        |             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System</b> |    |                 |   |       |       |       |        |             |                          |
| H 10 Q Tubo AP PremiumFlex anti-attorcigliamento, 10 m                            | 5  | 2.643-585.0     | ■ |       |       |       |        |             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Prolunghe tubi alta pressione - dal 2008</b>                                   |    |                 |   |       |       |       |        |             |                          |
| Tubo prolunga flessibile 10m - Quick Connect                                      | 6  | 2.641-710.0     | - |       |       |       |        |             | <input type="checkbox"/> |
| Tubo prolunga flessibile 10m/16MPa/verp.  | 7  | 2.641-708.0     | - |       |       |       |        |             | <input type="checkbox"/> |
| Tubo prolunga flessibile 6m/16MPa/verp.   | 8  | 2.641-709.0     | - |       |       |       |        |             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Connettori / Adattatori per rubinetti</b>                                      |    |                 |   |       |       |       |        |             |                          |
| Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4"  | 9  | 2.645-191.0     | - |       |       |       |        |             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tubi</b>   |    |                 |   |       |       |       |        |             |                          |
| Set tubi flessibili per idropulitrice   | 10 | 2.645-156.0     | - |       |       |       |        |             | <input type="checkbox"/> |
| Set collegamento idrico   | 11 | 2.645-258.0     | - |       |       |       |        |             | <input type="checkbox"/> |
| Tubo flessibile GOOD 1/2" -20m  | 12 | 2.645-138.0     | - |       |       |       |        |             | <input type="checkbox"/> |
| Carrello avvolgitubo H 3.420 pre-montato con tubo da 5/8"                         | 13 | 2.645-167.0     | - |       |       |       |        |             | <input type="checkbox"/> |
| Sostegno per tubi flessibili con manovela   | 14 | 2.645-164.0     | - |       |       |       |        |             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kit tubo di ricambio alta pressione Kit</b>                                    |    |                 |   |       |       |       |        |             |                          |
|   | 15 | 2.643-037.0     | - |       |       |       |        |             | <input type="checkbox"/> |

■ Incluso nella consegna  Accessori disponibili