

Le elettropompe a immersione per acqua scura Kärcher sono pratiche e tecnologiche. Il sensore di livello regolabile reagisce immediatamente al contatto con l'acqua e mette in funzione la pompa.

Dotazione:

- Comoda impugnatura di trasporto
- Sensore di livello
- Raccordo rapido per montare il tubo
- Si può passare da funzionamento automatico a manuale Interruttore sull'elettropompa
- Sensore di livello: definizione del livello di aspirazione costante
- Prefiltro in acciaio inox integrato

**Nr. cod.: 1.645-506.0****Dati tecnici**

Potenza assorbita, max. (W)	750
Portata, max. (l/h)	< 15500
Prevalenza/ Pressione, max. (m/bar)	8/0,8
Massima profondità di immersione (m)	7
Dimensione sporco aspirabile, max. (mm)	30
residuo acqua	-
Temperatura di alimentazione, max. (°C)	35
Peso senza accessori (kg)	6,65
Dimensioni (Lu x La x H) (mm)	238x287x354
Attacco filettato	-
Cavo elettrico (m)	10
Tensione (V)	230-240
Frequenza Hz	50

Dettagli

Descrizione

Le elettropompe a immersione per acqua scura Kärcher sono pratiche e tecnologiche. Il sensore di livello regolabile reagisce immediatamente al contatto con l'acqua e mette in funzione la pompa. La gamma fornisce una portata fino a 15.500 l/h e sono in grado di drenare acque molto sporche con particelle fino a 30mm. Caratteristiche: - Anello di tenuta in ceramica per una maggiore affidabilità e durata - Garanzia 5 anni - Testata in acciaio inox - Sensore di livello elettronico: regolazione continua del livello dall' avvio - Pre-filtro in acciaio inox estraibile - Quick connect: rapido collegamento dei raccordi e del tubo dell'acqua - Pratica impugnatura per il trasporto

Applicazioni

- Per svuotare laghetti e pozzi
 - Da utilizzare in caso di allagamento
 - Per svuotare gli scavi delle fondamenta dei palazzi fino a 100 metri cubi
 -
-

Dotazione e vantaggi

Guarnizione in ceramica

Durevolissima

Sensore di livello

L'accensione e lo spegnimento dell'elettropompa è regolabile e variabile a seconda delle necessità

Quick Connect: raccordo rapido

Raccordo a vite per collegare tubi da 1", 1 1/4" e 1 1/2"

Impugnatura per il trasporto

Per acque scure

Per svuotare in sicurezza pozzi e cisterne dove l'acqua contiene particelle di sporco di 30mm di grandezza

Comoda impugnatura di trasporto

Comoda e utilizzabile anche come supporto per arrotolare il tubo.

Prefiltro in acciaio inox integrato.

Protegge l'elettropompa da sporco e residui che possono bloccare la ventola ed impedire il buon funzionamento dell'elettropompa.

Accessori

Miscellanea

Nr. cod. 2.997-100.0



Tubi d'aspirazione

Tubo di aspirazione - al metro

Tubo spiralato a prova di vuoto Disponibile in matasse per il taglio al metro Può essere utilizzato con raccordi e filtri di aspirazione Kärcher per creare kit di aspirazioni personalizzati

Nr. cod. 6.997-346.0

