




Sia per l'irrigazione costante del giardino che per il rifornimento di lavatrici o water: l'elettropompa BP 5 Casa e giardino è l'ideale per l'utilizzo di fonti idriche alternative per l'approvvigionamento idrico elaborato. La funzione start/stop automatica permette alla BP 5 di accendersi e spegnersi automaticamente. In caso di emergenza, la pompa si spegne automaticamente e si accende la spia di guasto. A parità di portata, la BP 5 Casa e giardino richiede meno potenza del motore di pompe a getto convenzionali - un risparmio energetico di circa il 30%. Altre caratteristiche di comfort sono l'interruttore a pedale integrato, 2 uscite per il funzionamento simultaneo di 2 dispositivi di connessione e i piedini in gomma fonoassorbenti. Kärcher offre anche a 5 anni di garanzia estesa.





### BP 5 Home & Garden

#### Dati tecnici

|                                           |         |                 |
|-------------------------------------------|---------|-----------------|
| <b>Codice nazione</b>                     |         | 1.645-355.0     |
| <b>EAN Code</b>                           |         | 4039784697768   |
| <b>Potenza assorbita, max.</b>            | W       | 1000            |
| <b>Portata, max.</b>                      | l/h     | 6000            |
| <b>Prevalenza/ Pressione, max.</b>        | m / bar | 48 / 4,8        |
| <b>Altezza aspirazione</b>                | m       | 8               |
| <b>Temperatura di alimentazione, max.</b> | °C      | 35              |
| <b>Peso senza accessori</b>               | kg      | 12,69           |
| <b>Dimensioni (Lu x La x H)</b>           | mm      | 230 x 540 x 373 |
| <b>Attacco filettato</b>                  |         | G1              |

#### Dotazione

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Connessione ottimizzata                     | ■ |
| Protezione da funzionamento a secco         | ■ |
| Apertura riempimento grande                 | ■ |
| Adattore G1 per elettropompe                | ■ |
| Interruttore a pedale                       | ■ |
| Funzione accensione spegnimento automatici  | ■ |
| Prefiltro e valvola di non ritorno standard | ■ |
| Archetto di spinta ergonomico               | ■ |
|                                             | ■ |
| Errore nei controlli segnalato              | ■ |
| ■ Incluso nella consegna                    |   |



# ACCESSORI PER BP 5 HOME & GARDEN

## 1.645-355.0

**KÄRCHER**



16

|                                 |    | <b>Codice prodotto</b> |  |  |  |  | <b>Prezzo</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|---------------------------------|----|------------------------|--|--|--|--|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Miscellanea</b>              |    |                        |  |  |  |  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Tubo di compensazione pressione | 16 | 6.997-417.0            |  |  |  |  |               | Tubo di collegamento per sistemi di tubazioni fisse Il tubo interno elastico in silicone compensa l'abbassamento di pressione nell'abitazione. Le vibrazioni e il rumore si abbassano notevolmente. Inoltre la dilatazione interna del tubo diminuisce quando la pompa si spegne e si riaccende occasionalmente. Raccordo filettato ambo i lati G1 (33,3mm)<br>Lunghezza: 1,0 m Diametro: 3/4" | <input type="checkbox"/> |

Incluso nella consegna
  Accessori disponibili