

Mensole per climatizzatori esterni KLIMA

Staffe per condizionatori esterni e pompe di calore.



Condizionatori a parete.



Condizionatori su parete a cappotto con Thermax Klima.

Applicazioni

- Sostegno di unità esterne di condizionamento a parete.

Vantaggi


- Mensole in acciaio zincato e verniciato a polvere.
- Mensole complete di piedini antivibrazione di rapido inserimento.
- KLIMA STRONG e KLIMA HEAVY per macchine di grandi dimensioni.
- Le mensole KLIMA TOP e HEAVY hanno la traversa con rotaia che permette di fissare agevolmente la parte a L della mensola in un secondo momento.
- Le mensole fischer possono essere

fissate su cappotto con il Kit Thermax KLIMA, studiato appositamente per staccare il ponte termico e supportare carichi pesanti a sbalzo.

- Le mensole KLIMA sono corredate con i tasselli fischer SX.
- È possibile installare le mensole KLIMA con i tasselli SX con viteria inox o con il Kit per impedire il ponte termico TherMax Klima. Disponibili a parte.

Funzionamento

- La traversa orizzontale agevola il posizionamento e la regolazione delle mensole.
- La gamma KLIMA KLIK permette di montare velocemente il braccio e il montante con un innesto a scatto.




Dati tecnici

KLIMA KLIK



Mensola ad innesto rapido con traversa per climatizzatori esterni KLIMA KLIK

Prodotto	Art.	Lunghezza braccio	Altezza	Lunghezza traversa	Spessore staffa	Contiene	Colore	Conf.
		L ₁ [mm]	L ₂ [mm]	L ₃ [mm]	s [mm]			[Pz]
KLIMA KLIK 420	521761	420	400	780	15 / 10	1 mensola KLIMA KLIK 420, 3 tasselli in nylon SX 12	Bianco RAL 9002	1
KLIMA KLIK 465	524500	465	400	820	15 / 10	1 mensola KLIMA KLIK 465, 3 tasselli in nylon SX 12	Bianco RAL 9002	1




Dati tecnici

KLIMA STRONG



Mensola premontata con traversa per climatizzatori esterni di medie dimensioni KLIMA STRONG.

Prodotto	Art.	Lunghezza braccio	Altezza	Lunghezza traversa	Spessore staffa	Contiene	Colore	Conf.
		L ₁ [mm]	L ₂ [mm]	L ₃ [mm]	s [mm]			[Pz]
KLIMA STRONG	521762	560	400	800	20 / 10	1 mensola KLIMA STRONG, 4 tasselli in nylon SX 12	Bianco RAL 9002	1




Dati tecnici

KLIMA HEAVY



Mensola premontata con traversa per climatizzatori esterni di grandi dimensioni, gommini antivibranti maggiorati. La barra con rotaia semplifica l'installazione successiva dei montanti con la barra già fissata a muro. **KLIMA HEAVY.**

Prodotto	Art.	Lunghezza braccio L ₁ [mm]	Altezza L ₂ [mm]	Lunghezza traversa L ₃ [mm]	Spessore staffa s [mm]	Contiene	Colore	Conf. [Pz]
KLIMA HEAVY	534124	560	400	960	20 / 10	1 mensola KLIMA HEAVY, 6 tasselli in nylon SX 12	Bianco RAL 9002	1



Dati tecnici

KLIMA TOP




Mensola con traversa per climatizzatori esterni, gommini antivibranti maggiorati. La barra con rotaia semplifica l'installazione successiva dei montanti con la barra già fissata a muro. **KLIMA TOP.**

Prodotto	Art.	Lunghezza braccio L ₁ [mm]	Altezza L ₂ [mm]	Lunghezza traversa L ₃ [mm]	Spessore staffa s [mm]	Contiene	Colore	Conf. [Pz]
KLIMA TOP	521763	480	400	850	15 / 10	1 mensola KLIMA TOP, 3 tasselli in nylon SX 12	Bianco RAL 9002	1

Accessori

Accessori			
			
Kit TherMax M12-10 Klima		Kit busta	
Prodotto	Art.	Confezione con	Conf.
	gvz	[mm]	[Pz]
Kit TherMax M12-M10 Klima	569178	2 fissaggi isolanti per cappotti da 80 a 200 mm	1
Kit Busta	524496	4 tasselli SX 12 con vite TE inox	1



Carichi

Fissaggio mensole per condizionatori Klima				
Carichi raccomandati ¹⁾ per mensola completa.				
Tipo	KLIMA KLIK P [kg]	KLIMA STRONG P [kg]	KLIMA HEAVY P [kg]	KLIMA TOP P [kg]
Carichi raccomandati per mensola per il corrispondente materiale di base F _{racc}				
Calcestruzzo ≥ C20/25	120	160	260	160

1) Il fattore parziale di sicurezza è incluso.
2) Per supporti differenti è necessario caratterizzare la capacità portante del materiale.