

Scheda dati prodotto



Martello perforatore a batteria

GBH 36 VF-LI Plus

Potenza infinita e controllo totale

I dati principali

Potenza del colpo, max.	3,2 J
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	4 – 28 mm
Peso incl. batteria	4,6 kg



Codice di ordinazione: 0 611 907 002

> Ulteriori informazioni sui prodotti

* Prezzo raccomandato non vincolante, IVA inclusa

Dati tecnici

3,2 J
0 – 4.200 colpi/min
0 – 940 giri/min
36 V
4 Ah
4,6 kg
407,0 mm
108,0 mm
246,0 mm
SDS-plus
4 – 28 mm
8 – 18 mm
13 mm
30 mm

Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni

Foratura a martello nel calcestruzzo		
Valore di emissione oscillazioni ah	14.5 m/s²	
Incertezza della misura K	1.5 m/s ²	



Elettroutensili per artigianato e industria

Vantaggi:

- Incremento del 50% della velocità di avanzamento del lavoro grazie ad una maggiore potenza del singolo colpo e al 100% di durata in più (confronto con il modello precedente GBH 36 VF-LI)
- Controllo totale a punta bloccata, grazie al sistema KickBack Control (KBC) Bosch e, nei materiali delicati, grazie al sistema Electronic Precision Control (EPC) Bosch
- Grazie al mandrino autoserrante in dotazione, adatto anche per lavori nel legno e nel metallo con punte con codolo cilindrico
- Vibration Control per lavorare senza sforzi
- Illuminazione integrata a LED, per una visuale ottimale sul punto in lavorazione
- Fino a 240 fori nel calcestruzzo con una sola carica della batteria (Ø 6 x 40 mm)



















Prezzi / Dotazione

Codice di ordinazione	0 611 907 002
2 batterie da 4,0 Ah al litio 1 600 Z00 03C	✓
Caricabatteria rapido	✓
Impugnatura supplementare 2 602 025 191	✓
Inserto per L-BOXX, utensile e caricabatteria 1 600 A00 4L0	✓
Limitatore di profondità 1 613 001 003	✓
Mandrino autoserrante 2 608 572 212	✓
Mandrino sostituibile SDS-plus 2 608 572 213	✓
Valigetta L-BOXX 238 1 600 A00 1RS	✓