



La nuova gamma entry level è particolarmente accattivante grazie all'accessoristica in dotazione ed alla vasta gamma di applicazioni a cui si presta. Ha funzione soffiante e posizione parking che consente di parcheggiare il tubo di aspirazione per le pause di lavoro. Il filtro a cartuccia, che solo Kärcher mette in dotazione, permette di aspirare sporco liquido e solido senza dover sostituire il filtro. Vano raccolta in plastica. Funzione soffiante. Posizione parking



reddot award 2014
honourable mention


WD 3

- funzione soffiante
- Posizione di fermo

Dati tecnici

Codice prodotto	1.629-801.0	
EAN Code	4039784977686	
	Air Watt	200
Potenza allacciata	W	1000
	I	17
Materiale vano di raccolta	Plastica	
Cavo elettrico	m	4
DN	mm	35
Peso	kg	5,5
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	388 x 340 x 503

Dotazione

Tubo d'aspirazione	m / mm	2 / 35
Impugnatura estraibile		■
Tubo rigido d'aspirazione	Pezzo / m / mm	2 x 0,5 / 35 / Plastica / -
Bocchetta secco-liquidi		Clips
Cartuccia filtro		Standard
Bocchetta fessure		■
Sacchetto filtro	Pezzo	1
Funzione soffiante		■
Posizione di fermo		■
Vano accessori sulla macchina		■

■ Includo nella consegna

