




NT 35/1 Tact Te M

Aspiratore solidi liquidi IDEALE PER: aspirare polveri dannose alla salute, polveri fini. Applicazione in carrozzeria, falegnameria ed artigianato.



1 Sistema di pulizia filtro automatico TACT

- Il filtro si autopulisce grazie a getti di aria compressa. L'aspirazione rimane alta e diminuiscono i costi di manutenzione. Il filtro è più durevole

2 Monitoraggio elettronico del flusso d'aria

- Mantiene la portata d'aria a 20m/s come prescritto dalla legge sugli aspiratori di sicurezza.


NT 35/1 Tact Te M

- Sistema antistatico
- Monitoraggio elettronico del flusso d'aria

Dati tecnici

Codice prodotto	1.184-857.0	
EAN Code	4039784722743	
Portata aria	l/s	74
Depressione	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacità serbatoio	l	35
Potenza alla bocchetta, max.	W	1380
Diametro nominale standard degli accessori		35
Rumorosità	dB(A)	67
Peso	kg	13
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	520 x 380 x 580

Dotazione

Tubo d'aspirazione	m	2,5
Sacchetto filtro		Vello
Bocchetta pavimenti secco-liquidi	mm	300
Bocchetta fessure		■
Sistema on/off automatico per elettroaccessori		■
ON/OFF automatico dell'elettroaccessorio		■
Sistema antistatico		■
Sistema di filtraggio ECO		■
Filtro plissettato piatto		Carta
Classe di protezione		I
Rotella con freno		■
Pulizia filtro		Sistema di pulizia filtro Tact

■ Incluso nella consegna

Accessori per NT 35/1 Tact Te M

1.184-857.0

KÄRCHER


		Codice prodotto	Quantità	ID	Lun- ghezza	Lar- ghezza	Prezzo	Descrizione	
Filtro plissettato piatto (carta)									
Filtro piatto solo per ricambio Kaer-cher	1	6.904-367.0	1 Pezzo						<input checked="" type="checkbox"/>
Gomito in plastica									
Gomito in plastica C-DN35	2	5.031-939.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica con sistema C-35 Clip + EL	<input checked="" type="checkbox"/>
Gomito in plastica C-DN 40	3	5.032-427.0	1 Pezzo	DN 40				Plastica con sistema a clip C-40 + EL	<input type="checkbox"/>
Gomito in plastica DN 32	4	4.408-051.0	1 Pezzo	DN 32				Plastica con sistema C-35 Clip	<input type="checkbox"/>
Gomito in plastica C-DN 40	5	5.031-904.0	1 Pezzo	DN 40				Plastica con C-40 sistema a Clip	<input type="checkbox"/>
Bocchette fessure									
Bocchetta fessure/ altre bocchette	6	6.900-385.0	1 Pezzo	DN 35	210 mm			Plastica	<input checked="" type="checkbox"/>
Bocchetta fessure/altre bocchette	7	6.900-922.0	1 Pezzo	DN 35	500 mm			Metallo	<input type="checkbox"/>
	8	6.903-033.0	1 Pezzo	DN 40	290 mm			Plastica (non per Eco M)	<input type="checkbox"/>
Bocchetta fessure/ altre bocchette DN 40 400 mm	9	6.905-817.0	1 Pezzo	DN 40	400 mm			Metallo (non per Eco M)	<input type="checkbox"/>
Bocchetta fessure	10	6.906-240.0	1 Pezzo	DN 35	250 mm			Plastica	<input type="checkbox"/>
Tubi d'aspirazione in metallo									
Tubi rigidi d'aspirazione	11	6.900-514.0	1 Pezzo	DN 35	0,5 m			Metallo (standard) (T 191 con gomito Pos. 22)	<input checked="" type="checkbox"/>
	12	6.900-275.0	1 Pezzo	DN 40	0,5 m			Metallo	<input type="checkbox"/>
Tubi d'aspirazione (sistema a clip)									
Tubo d'aspirazione completo, elet- troconduttivo C-35 2,5 m	13	6.906-275.0	1 Pezzo	35	2,5 m			Senza gomito e senza modulo	<input checked="" type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione completo 4 m, elettroconduttivo C-35 4 m	14	6.906-500.0	1 Pezzo	35	4 m			Senza gomito, senza modulo	<input type="checkbox"/>
Tubo di aspirazione C 40 elettro- conduttivo 4m	15	6.906-546.0	1 Pezzo	40	4 m				<input type="checkbox"/>
Tubi d'aspirazione completi (sistema a Clip)									
Tubo d'aspirazione completo C-35 2,5 m	16	4.440-653.0	1 Pezzo	DN 35	2,5 m			Con gomito e modulo (elettroconduttivo)	<input checked="" type="checkbox"/>
Raccordo elettrotensile, a clip EL (elettroconduttivo)									
MANICOTTO 3 Ø X NT361 CON- DUTTIVO	17	5.453-042.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica, adattabile da DN 26-36 ((Te/EcoM/H) dotazione) EL	<input checked="" type="checkbox"/>
Raccordo elettrotensile, clip, elettroconduttivo	18	5.453-048.0	1 Pezzo	DN 35				Interno ø 25,4 mm/esterno ø 34,6 mm/38 mm EL	<input type="checkbox"/>
	19	5.453-049.0	1 Pezzo	DN 35				Interno ø 28,6 mm/esterno ø 37,3 mm/38,8 mm EL	<input type="checkbox"/>
	20	5.453-050.0	1 Pezzo	DN 35				Interno ø 27 mm/esterno ø 36,5 mm/38,8 mm EL	<input type="checkbox"/>
	21	5.453-051.0	1 Pezzo	DN 35				Interno ø 32 mm/esterno ø 39 mm EL	<input type="checkbox"/>
	22	5.453-052.0	1 Pezzo	DN 35				Interno ø 28 mm/esterno ø 34 mm/38,8 mm EL	<input type="checkbox"/>
Sacchetto filtro "vello" (3 strati)									
Set sacchetti filtro tessuto non tessuto	23	6.907-479.0	5 Pezzo						<input checked="" type="checkbox"/>
Sacchetto filtro in vello confezione da 5 pezzi	24	6.904-351.0	5 Pezzo					Sacchetto filtro in vello confezione da 5 pezzi	<input type="checkbox"/>
Set bocchette									
Set bocchette per aspiratori solidi-li- quidi DN 35	25	2.860-116.0	1 Pezzo	DN 35				Bocchetta fessure, bocchetta poltrone, spazzolina tonda, (3 pz.)	<input type="checkbox"/>
Filtro plissettato piatto (PES)									
Filtro plissettato piatto	26	6.904-360.0	1 Pezzo					PES, anti-muffa, BIA-C testato per polveri in classe M	<input type="checkbox"/>
	27	6.904-190.0	1 Pezzo						<input type="checkbox"/>
Filtro a membrana / filtro in stoffa									
Filtro a membrana/Filtro in stoffa	28	6.904-212.0	1 Pezzo					Poliestere	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

Accessori per NT 35/1 Tact Te M

1.184-857.0

KÄRCHER


		Codice prodotto	Quantità	ID	Lunghezza	Larghezza	Prezzo	Descrizione	
Filtro HEPA									
Filtro piatto (classe polveri H)	29	6.904-242.0	1 Pezzo					Sintetico/Carta, HEPA classe polveri H	<input type="checkbox"/>
Sacchetto filtro in carta (doppio strato)									
Sacchetto filtro in carta (doppio strato)	30	6.904-259.0	5 Pezzo					Strato esterno rinforzato, per polvere di cemento, ecc... 5 pz.	<input type="checkbox"/>
Set filtro di sicurezza/sacchi filtro di sicurezza									
Set filtro di sicurezza NT 361 ECO H	31	6.904-266.0	5 Pezzo					Set filtro di sicurezza NT 361 ECO H	<input type="checkbox"/>
Sacchetto filtro speciale, sacchetto filtro liquidi									
Sacchetto filtro secco/umido	32	6.904-171.0	5 Pezzo					Classe polveri L testato per pulizie generali, per pattume secco e umido, in materiale anti-strappo, anche per pulizia caldaia (NT 351 Eco...)	<input type="checkbox"/>
Gomito in acciaio inox									
Gomito, metallo	33	6.903-141.0	1 Pezzo	DN 35				Acciaio inox	<input type="checkbox"/>
	34	6.902-079.0	1 Pezzo	DN 40				Acciaio inox, non per Eco M	<input type="checkbox"/>
Spazzole milleusi									
Bocchetta milleusi	35	6.903-863.0	1 Pezzo	DN 35	120 mm			Setole naturali (crine), setolatura 120 x 45 mm	<input type="checkbox"/>
Bocchetta milleusi (secco/umido)									
Bocchetta milleusi (secco/umido)	36	6.906-512.0	1 Pezzo	DN 35		300 mm		Plastica con labbra in gomma, set lista setolata e rotelle (NT)	<input type="checkbox"/>
Bocchetta milleusi (secco/liquidi)	37	6.903-018.0	1 Pezzo	DN 40		370 mm		Altezza regolabile, alluminio (solo per NT 72/ 2)	<input type="checkbox"/>
Bocchetta milleusi (secco/umido)	38	6.906-383.0	1 Pezzo	DN 40		450 mm		Con rotelle regolabili in altezza, alluminio, set labbra in gomma Nr. cod. 6.906-146	<input type="checkbox"/>
	39	6.906-384.0	1 Pezzo	DN 35		370 mm		Regolabile in altezza, alluminio con rotelle, labbra in gomma Nr. cod. 6.903-081	<input type="checkbox"/>
	40	6.906-513.0	1 Pezzo	DN 35		360 mm		Plastica con labbra in gomma (Set Nr. cod. 6.905-877) e rotelle	<input type="checkbox"/>
	41	6.906-554.0	1 Pezzo	DN 40		360 mm		Plastica con labbra in gomma/ liste setolate e rotelle (no NT 72/2)	<input type="checkbox"/>
Bocchette auto									
Bocchetta auto	42	6.900-952.0	1 Pezzo	DN 40		90 mm		Plastica	<input type="checkbox"/>
	43	6.906-108.0	1 Pezzo	DN 35		90 mm			<input type="checkbox"/>
Bocchette in gomma									
Bocchetta speciale in gomma	44	4.763-057.0	1 Pezzo	40				Gomma	<input type="checkbox"/>
Bocchetta in gomma, taglio a 45°									
Bocchetta d'aspirazione in gomma taglio a 45°	45	6.902-104.0	1 Pezzo	DN 35	220 mm			Per aspirare macchinari, resistente all'olio	<input type="checkbox"/>
	46	6.902-105.0	1 Pezzo	DN 40	220 mm				<input type="checkbox"/>
Spazzole termosifoni									
Spazzola termosifoni	47	6.903-034.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica, per bocchetta fessure Nr. cod. 6.900-385	<input type="checkbox"/>
Bocchetta combinata (secco)									
Bocchetta combinata (secco)	48	6.906-511.0	1 Pezzo	DN 35		270 mm		Plastica con dispositivo elimina filamenti Nr. cod. 6.905-417 (bocchetta secco)	<input type="checkbox"/>
Bocchetta aspirazione tubi									
Bocchetta aspirazione tubi	49	6.903-035.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica, diametro tubo 100 mm	<input type="checkbox"/>
	50	6.903-036.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica, diametro tubo 200 mm	<input type="checkbox"/>
Spazzoline									
Spazzolina	51	6.903-862.0	1 Pezzo	DN 35		70 mm		Setole naturali (crine), setolatura 70 x 45 mm	<input type="checkbox"/>
Bocchette turbo									
Bocchetta poltrone turbo	52	2.860-113.0	1 Pezzo	DN 32		160 mm		Plastica con manicotto riduttore 35/32	<input type="checkbox"/>
Bocchetta pavimenti turbo	53	2.860-114.0	1 Pezzo	DN 32		270 mm			<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

Accessori per NT 35/1 Tact Te M

1.184-857.0

KÄRCHER


		Codice prodotto	Quantità	ID	Lunghezza	Larghezza	Prezzo	Descrizione		
Tubi d'aspirazione in acciaio inox										
Tubi rigidi d'aspirazione 0.5 m/ID 40	54	6.902-081.0	1 Pezzo	DN 40	0,5 m			Acciaio inox (Metallo-dotazione standard), non per Eco M	<input type="checkbox"/>	
Tubo d'aspirazione 1 m/DN 40	55	6.906-531.0	1 Pezzo	DN 40	1 m			Acciaio inox	<input type="checkbox"/>	
Prolunga tubo in metallo										
	56	6.904-276.0	1 Pezzo	35	250 mm			Per prolungare il tubo d'aspirazione da 0,5 m a 0,7 m.	<input type="checkbox"/>	
Set riparazione										
Set raccordi C-35	57	2.639-682.0	4 Pezzo	DN 35				Set di riparazione per tutti i tubi C-DN-35 e tubi DN-35.	<input type="checkbox"/>	
	58	2.862-077.0	4 Pezzo	DN 35					<input type="checkbox"/>	
Raccordi										
	59	4.453-006.0	1 Pezzo	DN 27				Per collegare 2 tubi d'aspirazione EL 1, senza raccordi	<input type="checkbox"/>	
Manicotto di collegamento DN 32, 35	60	6.902-077.0	1 Pezzo	DN 32				Per collegare 2 tubi d'aspirazione, senza raccordi DN 32/35 (non per versione EBS 24)	<input type="checkbox"/>	
Manicotto di collegamento DN 40	61	6.900-286.0	1 Pezzo	DN 40				Per collegare 2 tubi d'aspirazione, senza raccordi (non per Eco M)	<input type="checkbox"/>	
Prolunghe tubi (sistema a Clip)										
Prolunga tubo C-32,C-35 2,5 m	62	6.906-277.0	1 Pezzo	DN 32	2,5 m			Per allungare tutti i tubi C-DN-32 e tubi C-DN 35.	<input type="checkbox"/>	
Raccordi C-DN (Clip su cono), EL (elettroconduttivo)										
Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-35 a DN 35	63	5.407-112.0	1 Pezzo	DN 35				Allacciamento tubo C 35 per accessori DN 35 EL	<input type="checkbox"/>	
Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-40 a DN 35	64	5.407-109.0	1 Pezzo	DN 40				Allacciamento tubo C 40 per accessori DN 35 EL	<input type="checkbox"/>	
Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-40 a DN 40	65	5.407-111.0	1 Pezzo	DN 40				Allacciamento tubo C 40 per accessori DN 40 EL	<input type="checkbox"/>	
Raccordo elettroutensile, avvitabile										
	66	2.639-129.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica, adattabile da DN 26-36 ((vecchio Nr. cod. 2.637-247), Te, dotazione)	<input type="checkbox"/>	
Raccordo	67	5.453-016.0	1 Pezzo	DN 35				Adattatore a 3-vie di plastica con istruzioni di montaggio per DN 26 fino a DN 36. collega i tubi industriali DN 35.	<input type="checkbox"/>	
Raccordo elettroutensile, avvitabile	68	5.453-026.0	1 Pezzo	DN 35				Interno 1 28,6 mm/ esterno ø 37,3/38,8 mm EL	<input type="checkbox"/>	
	69	6.902-059.0	1 Pezzo	DN 35				Interno ø 32 mm/esterno ø 39 mm	<input type="checkbox"/>	
Raccordo a vite per elettroutensile	70	6.902-095.0	1 Pezzo	DN 35				Interno ø 28 mm/ esterno ø 34/38,8 mm EL	<input type="checkbox"/>	
Adattatori (tubo -> bocchetta)										
Adattatore (tubo -> bocchetta)	71	6.902-084.0	1 Pezzo	DN 35				Da DN 35 a DN 40, plastica	<input type="checkbox"/>	
Riduttori (tubo -> bocchetta)										
Riduttore C-40 a DN 35	72	5.407-108.0	1 Pezzo	DN 40				Da tubo C-40 a raccordo DN 35	<input type="checkbox"/>	
MANICOTTO FIL. Ø40 X FLESS.	73	5.407-113.0	1 Pezzo	DN 40				Riduttore da C-40 a C-35	<input type="checkbox"/>	
Riduttori (tubo -> bocchetta)										
Riduttori (tubo -> bocchetta)	74	6.902-017.0	1 Pezzo	DN 40				Da DN 40 a 35, plastica	<input type="checkbox"/>	
	75	6.902-072.0	1 Pezzo	DN 35				Da DN 35 a 32, metallo	<input type="checkbox"/>	
Giunti di dilatazione Set riduttore										
Set adattatori	76	2.860-117.0	1 Pezzo					DN 40/35, DN 35/32 (tubo -> bocchetta), plastica	<input type="checkbox"/>	
Filtro plissettato piatto (PTFE)										
Filtro plissettato imballato PTFE	77	6.907-455.0	1 Pezzo						<input type="checkbox"/>	

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

Accessori per NT 35/1 Tact Te M 1.184-857.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Lunghezza	Colore	Quantità	Prezzo	Descrizione	
Varie								
Prolunga cavo	1	6.647-022.0	20 m		1 Pezzo		Prolunga cavo	<input type="checkbox"/>

Incluso nella consegna Accessori disponibili