



NT 48/1

Si tratta di un aspiratore solidi-liquidi particolarmente robusto, funzionale e potente, con caratteristiche ergonomiche ottimali e dimensioni compatte. Ideato per le esigenze specifiche di imprese di pulizia, settore Automotive ed artigiani.



1 Meccanismo di svuotamento serbatoio

- Il tubo di scarico del serbatoio è comodo e pratico per eliminare i liquidi aspirati.

2 Vano porta accessori

- Gli accessori trovano posto nella parte posteriore dell'aspiratore.


NT 48/1

- Filtro a cartuccia grande (Adv.)
- Tubo di evacuazione

Dati tecnici

Codice prodotto	1.428-620.0	
EAN Code	4039784724921	
Portata aria	l/s	67
Depressione	mbar / kPa	200 / 20
Capacità serbatoio	l	48
Potenza alla bocchetta, max.	W	1380
Diametro nominale standard degli accessori		35
Lunghezza cavo	m	7,5
Rumorosità	dB(A)	72
Materiale vano di raccolta		Plastica
Numero di motori		1
Frequenza	Hz	50-60
Tensione	V	220-240
Peso	kg	10,5
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	490 x 390 x 780

Dotazione

Tubo d'aspirazione	m	2,5
Tubo d'aspirazione in metallo 2 x 0,5 m		■
Sacchetto filtro		Carta
Bocchetta pavimenti secco-liquidi	mm	400
Bocchetta fessure		■
Cartuccia filtro		■
Tubo di evacuazione		■
Impugnatura a gomito		■
■ Incluso nella consegna		

Accessori per NT 48/1 1.428-620.0

KÄRCHER


		Codice prodotto	Quantità	ID	Lunghezza	Larghezza	Prezzo	Descrizione	
Sacchetto filtro in carta (doppio strato)									
Sacchetti filtro in carta (doppio strato)	1	6.904-285.0	5 Pezzo					BIA-(U, S, G, C), testati per polveri in classe M , 3 strati resistente allo strappo, 5 pz.	■
Cartuccia filtro in carta									
Cartuccia filtro NT 27/1 Adv. NT 27/1 Adv.	2	6.414-789.0	1 Pezzo					Cartuccia filtro NT 27/1 Adv. NT 27/1 Adv.	■
Gomito in plastica									
Gomito in plastica C-DN 35	3	5.031-718.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica con sistema C-35 Clip	■
Gomito in plastica C-DN35	4	5.031-939.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica con sistema C-35 Clip + EL	□
Gomito in plastica	5	6.902-009.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica	□
Spazzole milleusi									
Bocchetta milleusi	6	6.900-425.0	1 Pezzo	DN 35	120 mm			Pratica bocchetta utilizzabile su varie superfici	■
	7	6.903-863.0	1 Pezzo	DN 35	120 mm			Setole naturali (crine), setolatura 120 x 45 mm	□
Bocchetta milleusi (secco/umido)									
	8	2.889-118.0	1 Pezzo	DN 35		400 mm			■
	9	6.907-512.0	1 Pezzo	DN 35		400 mm			■
Bocchetta milleusi (secco/umido)	10	6.906-512.0	1 Pezzo	DN 35		300 mm		Plastica con labbra in gomma, set lista setolata e rotelle (NT)	□
Bocchetta milleusi (secco/liquidi)	11	6.903-018.0	1 Pezzo	DN 40		370 mm		Altezza regolabile, alluminio (solo per NT 72/ 2)	□
Bocchetta milleusi (secco/umido)	12	6.906-383.0	1 Pezzo	DN 40		450 mm		Con rotelle regolabili in altezza, alluminio, set labbra in gomma Nr. cod. 6.906-146	□
	13	6.906-384.0	1 Pezzo	DN 35		370 mm		Regolabile in altezza, alluminio con rotelle, labbra in gomma Nr. cod. 6.903-081	□
	14	6.906-513.0	1 Pezzo	DN 35		360 mm		Plastica con labbra in gomma (Set Nr. cod. 6.905-877) e rotelle	□
	15	6.906-554.0	1 Pezzo	DN 40		360 mm		Plastica con labbra in gomma/ liste setolate e rotelle (no NT 72/2)	□
Bocchette fessure									
Bocchetta fessure/ altre bocchette	16	6.900-385.0	1 Pezzo	DN 35	210 mm			Plastica	■
Bocchetta fessure/altre bocchette	17	6.900-922.0	1 Pezzo	DN 35	500 mm			Metallo	□
	18	6.903-033.0	1 Pezzo	DN 40	290 mm			Plastica (non per Eco M)	□
Bocchetta fessure/ altre bocchette DN 40 400 mm	19	6.905-817.0	1 Pezzo	DN 40	400 mm			Metallo (non per Eco M)	□
Bocchetta fessure	20	6.906-240.0	1 Pezzo	DN 35	250 mm			Plastica	□
Tubi d'aspirazione in metallo									
Tubi rigidi d'aspirazione	21	6.900-514.0	1 Pezzo	DN 35	0,5 m			Metallo (standard) (T 191 con gomito Pos. 22)	■
	22	6.900-275.0	1 Pezzo	DN 40	0,5 m			Metallo	□
Tubi d'aspirazione completi (sistema a Clip)									
Tubo d'aspirazione completo C-35 C-35 2,5 m	23	4.440-626.0	1 Pezzo	DN 35	2,5 m			Tubo d'aspirazione, anello tenditore, gomito	■
Tubo d'aspirazione completo C-35 2,5 m	24	4.440-653.0	1 Pezzo	DN 35	2,5 m			Con gomito e modulo (elettroconduttivo)	□
Set bocchette									
Set bocchette per aspiratori solidi-liquidi DN 35	25	2.860-116.0	1 Pezzo	DN 35				Bocchetta fessure, bocchetta poltrone, spazzolina tonda, (3 pz.)	□
Filtro a membrana / filtro in stoffa									
Filtro a membrana in stoffa	26	6.906-103.0	1 Pezzo						□
Sacchetto filtro speciale, sacchetto filtro liquidi									
Sacchetto filtro secco/umido	27	6.904-211.0	5 Pezzo					Per polveri in classe L, per pulizie generali, secco, umido, liquidi, resistente allo strappo.	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

Accessori per NT 48/1 1.428-620.0

KÄRCHER


		Codice prodotto	Quantità	ID	Lunghezza	Larghezza	Prezzo	Descrizione	
Gomito in acciaio inox									
Gomito, metallo	28	6.903-141.0	1 Pezzo	DN 35				Acciaio inox	<input type="checkbox"/>
Gomito in metallo									
Gomito	29	6.900-519.0	1 Pezzo	DN 35				Gomito	<input type="checkbox"/>
Bocchette auto									
Bocchetta auto	30	6.906-108.0	1 Pezzo	DN 35		90 mm		Plastica	<input type="checkbox"/>
Bocchette in gomma									
Bocchetta speciale in gomma	31	4.763-057.0	1 Pezzo	40				Gomma	<input type="checkbox"/>
Bocchetta in gomma, taglio a 45°									
Bocchetta d'aspirazione in gomma taglio a 45°	32	6.902-104.0	1 Pezzo	DN 35	220 mm			Per aspirare macchinari, resistente all'olio	<input type="checkbox"/>
	33	6.902-105.0	1 Pezzo	DN 40	220 mm				<input type="checkbox"/>
Spazzole termosifoni									
Spazzola termosifoni	34	6.903-034.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica, per bocchetta fessure Nr. cod. 6.900-385	<input type="checkbox"/>
Bocchetta combinata (secco)									
Bocchetta combinata (secco)	35	6.906-511.0	1 Pezzo	DN 35		270 mm		Plastica con dispositivo elimina filamenti Nr. cod. 6.905-417 (bocchetta secco)	<input type="checkbox"/>
	36	6.906-639.0	1 Pezzo	DN 35		262 mm		Metallo/Plastica, commutabile	<input type="checkbox"/>
Bocchetta aspirazione tubi									
Bocchetta aspirazione tubi	37	6.903-035.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica, diametro tubo 100 mm	<input type="checkbox"/>
	38	6.903-036.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica, diametro tubo 200 mm	<input type="checkbox"/>
Spazzoline									
Spazzolina	39	6.903-862.0	1 Pezzo	DN 35		70 mm		Setole naturali (crine), setolatura 70 x 45 mm	<input type="checkbox"/>
Bocchette turbo									
Bocchetta poltrone turbo	40	2.860-113.0	1 Pezzo	DN 32		160 mm		Plastica con manicotto riduttore 35/32	<input type="checkbox"/>
Bocchetta pavimenti turbo	41	2.860-114.0	1 Pezzo	DN 32		270 mm			<input type="checkbox"/>
Tubi d'aspirazione in acciaio inox									
Tubi rigidi d'aspirazione 0.5 m/ID 40	42	6.902-081.0	1 Pezzo	DN 40	0,5 m			Acciaio inox (Metallo-dotazione standard), non per Eco M	<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione 1 m/DN 40	43	6.906-531.0	1 Pezzo	DN 40	1 m			Acciaio inox	<input type="checkbox"/>
Tubo Aspirazione, DN 35	44	6.902-154.0	1 Pezzo	DN 35	0,5 m			Tubo Aspirazione, DN 35	<input type="checkbox"/>
Tubi d'aspirazione in plastica									
Tubi rigidi d'aspirazione 0.5 m / ID 35	45	6.900-384.0	1 Pezzo	DN 35	0,5 m			Plastica	<input type="checkbox"/>
Prolunga tubo in metallo									
	46	6.904-276.0	1 Pezzo	35	250 mm			Per prolungare il tubo d'aspirazione da 0,5 m a 0,7 m.	<input type="checkbox"/>
Set riparazione									
Set raccordi C-35	47	2.639-682.0	4 Pezzo	DN 35				Set di riparazione per tutti i tubi C-DN-35 e tubi DN-35.	<input type="checkbox"/>
Tubi d'aspirazione (sistema a clip)									
Tubo d'aspirazione completo C-35 4 m	48	6.906-241.0	1 Pezzo	35	4 m			Tubo d'aspirazione con raccordo a baionetta (lato macchina) + allacciamento a Clip.	<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione completo, elettroconduttivo C-35 2,5 m	49	6.906-275.0	1 Pezzo	35	2,5 m			Senza gomito e senza modulo	<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione completo 4 m, elettroconduttivo C-35 4 m	50	6.906-500.0	1 Pezzo	35	4 m			Senza gomito, senza modulo	<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione completo, C-40, 4 m resistente all'olio	51	6.906-714.0	1 Pezzo	40	4 m			Tubo d'aspirazione completo, C-40, 4 m resistente all'olio	<input type="checkbox"/>
Tubi d'aspirazione completi									
Tubo d'aspirazione, plastica, completo DN 35 4 m	52	4.440-287.0	1 Pezzo	DN 35	4 m			Normale	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

Accessori per NT 48/1 1.428-620.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Quantità	ID	Lunghezza	Larghezza	Prezzo	Descrizione	
Tubo d'aspirazione, plastica, completo DN 35 2,5 m 120° C	53	4.440-339.0	1 Pezzo	DN 35	2,5 m			Termoresistente fino a 120°C	<input type="checkbox"/>
Raccordi									
	54	4.453-006.0	1 Pezzo	DN 27				Per collegare 2 tubi d'aspirazione EL 1, senza raccordi	<input type="checkbox"/>
Manicotto di collegamento DN 32, 35	55	6.902-077.0	1 Pezzo	DN 32				Per collegare 2 tubi d'aspirazione, senza raccordi DN 32/35 (non per versione EBS 24)	<input type="checkbox"/>
Prolunghe tubi (sistema a Clip)									
Prolunga tubo C-35	56	6.906-237.0	1 Pezzo	DN 32	2,5 m			Per allungare tutti i tubi C-DN-32 e tubi C-DN 35.	<input type="checkbox"/>
Prolunga tubo C-40 2,5 m	57	6.906-344.0	1 Pezzo	DN 40	2,5 m			Per allungare tutti i tubi C-DN 40	<input type="checkbox"/>
Raccordi C-DN (Clip su cono), EL (elettroconduttivo)									
Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-35 a DN 35	58	5.407-112.0	1 Pezzo	DN 35				Allacciamento tubo C 35 per accessori DN 35 EL	<input type="checkbox"/>
Raccordo elettroutensile, a clip EL (elettroconduttivo)									
MANICOTTO 3 Ø X NT361 CONDUTTIVO	59	5.453-042.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica, adattabile da DN 26-36 ((Te/EcoM/H) dotazione) EL	<input type="checkbox"/>
Raccordo elettroutensile, clip, elettroconduttivo	60	5.453-048.0	1 Pezzo	DN 35				Interno ø 25,4 mm/esterno ø 34,6 mm/38 mm EL	<input type="checkbox"/>
	61	5.453-049.0	1 Pezzo	DN 35				Interno ø 28,6 mm/esterno ø 37,3 mm/38,8 mm EL	<input type="checkbox"/>
	62	5.453-050.0	1 Pezzo	DN 35				Interno ø 27 mm/esterno ø 36,5 mm/38,8 mm EL	<input type="checkbox"/>
	63	5.453-051.0	1 Pezzo	DN 35				Interno ø 32 mm/esterno ø 39 mm EL	<input type="checkbox"/>
	64	5.453-052.0	1 Pezzo	DN 35				Interno ø 28 mm/esterno ø 34 mm/38,8 mm EL	<input type="checkbox"/>
Raccordo elettroutensile, avvitabile									
	65	2.639-129.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica, adattabile da DN 26-36 ((vecchio Nr. cod. 2.637-247), Te, dotazione)	<input type="checkbox"/>
Raccordo	66	5.453-016.0	1 Pezzo	DN 35				Adattatore a 3-vie di plastica con istruzioni di montaggio per DN 26 fino a DN 36. collega i tubi industriali DN 35.	<input type="checkbox"/>
Raccordo elettroutensile, avvitabile	67	5.453-026.0	1 Pezzo	DN 35				Interno 1 28,6 mm/ esterno ø 37,3/38,8 mm EL	<input type="checkbox"/>
	68	6.902-059.0	1 Pezzo	DN 35				Interno ø 32 mm/esterno ø 39 mm	<input type="checkbox"/>
Raccordo a vite per elettroutensile	69	6.902-095.0	1 Pezzo	DN 35				Interno ø 28 mm/ esterno ø 34/38,8 mm EL	<input type="checkbox"/>
Riduttori (tubo -> bocchetta)									
Riduttori (tubo -> bocchetta)	70	6.902-017.0	1 Pezzo	DN 40				Da DN 40 a 35, plastica	<input type="checkbox"/>
	71	6.902-072.0	1 Pezzo	DN 35				Da DN 35 a 32, metallo	<input type="checkbox"/>
Giunti di dilatazione Set riduttore									
Set adattatori	72	2.860-117.0	1 Pezzo					DN 40/35, DN 35/32 (tubo -> bocchetta), plastica	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

Accessori per NT 48/1 1.428-620.0

KÄRCHER



		Codice prodotto		Quantità	ID	Lun- ghezza/ Lar- ghezza		Prezzo	
Altri accessori									
Bocchetta d'aspirazione in gomma taglio a 45°	1	6.902-106.0	-	1 Pezzo	DN 61	220 mm			<input type="checkbox"/>
bocchetta pavimenti in alluminio 200mm DN 61	2	4.130-415.0	-	1 Pezzo	DN 61	200 mm			<input type="checkbox"/>
Strumentazione fessura									
Bocchetta fessure/ altre bocchette	3	6.900-222.0	-	1 Pezzo	DN 61	370 × 64 mm			<input type="checkbox"/>
	4	6.900-926.0	-	1 Pezzo	DN 61	370 × 90 mm			<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

Accessori per NT 48/1 1.428-620.0

		Codice prodotto					Prezzo	Descrizione	
Bocchette aspirazione									
	1	6.900-929.0						Plastica	<input type="checkbox"/>

Incluso nella consegna Accessori disponibili