



## NT 70/2

Aspiratore solidi-liquidi potente con vano raccolta da 70l. Esiste anche la versione a 3 motori.

### 1 Supporto accessori integrato

- Paracolpi con vano porta accessori

### 3 Archetto di spinta ergonomico

- Archetto di spinta ergonomico

### 2 Tubo di scarico integrato

- Il vano raccolta da 70l è svuotabile tramite l'apposita valvola di scarico

### 4 Paraurti

- Il paracolpi protegge l'aspiratore e gli oggetti


**NT 70/2**

■ Archetto di spinta ergonomico

**Dati tecnici**

<b>Codice prodotto</b>	1.667-269.0	
<b>EAN Code</b>	4039784725379	
<b>Portata aria</b>	<b>l/s</b>	2 x 56
<b>Depressione</b>	<b>mbar / kPa</b>	208 / 20,8
<b>Capacità serbatoio</b>	<b>l</b>	70
<b>Potenza alla bocchetta, max.</b>	<b>W</b>	2400
<b>Diametro nominale standard degli accessori</b>		40
<b>Lunghezza cavo</b>	<b>m</b>	10
<b>Rumorosità</b>	<b>dB(A)</b>	75
<b>Materiale vano di raccolta</b>		Plastica
<b>Numero di motori</b>		2
<b>Frequenza</b>	<b>Hz</b>	50-60
<b>Tensione</b>	<b>V</b>	220-240
<b>Peso</b>	<b>kg</b>	24,9
<b>Dimensioni (Lu x La x H)</b>	<b>mm</b>	720 x 510 x 975

**Dotazione**

<b>Tubo d'aspirazione</b>	<b>m</b>	4
<b>Tubo d'aspirazione in metallo 2 x 0,5 m</b>		■
<b>Bocchetta pavimenti secco-liquidi</b>	<b>mm</b>	400
<b>Bocchetta fessure</b>		■
<b>Cartuccia filtro</b>		■
<b>Tubo di evacuazione</b>		■
<b>Impugnatura a gomito</b>		■
<b>Cartuccia filtro</b>		Carta

■ Incluso nella consegna

# Accessori per NT 70/2 1.667-269.0

**KÄRCHER**


		Codice prodotto	Quantità	ID	Lunghezza	Larghezza	Prezzo	Descrizione	
<b>Cartuccia filtro in carta</b>									
Filtro a cartuccia carta	1	6.907-038.0	1 Pezzo						<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Bocchetta milleusi (secco/umido)</b>									
Bocchetta milleusi (secco/umido)	2	6.906-554.0	1 Pezzo	DN 40		360 mm		Plastica con labbra in gomma/ liste setolate e rotelle (no NT 72/2)	<input checked="" type="checkbox"/>
	3	2.889-117.0	1 Pezzo	DN 40		400 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
	4	6.907-510.0	1 Pezzo	DN 40		400 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Bocchetta milleusi (secco/liquidi)	5	6.903-018.0	1 Pezzo	DN 40		370 mm		Altezza regolabile, alluminio (solo per NT 72/ 2)	<input type="checkbox"/>
Bocchetta milleusi (secco/umido)	6	6.906-383.0	1 Pezzo	DN 40		450 mm		Con rotelle regolabili in altezza, alluminio, set labbra in gomma Nr. cod. 6.906-146	<input type="checkbox"/>
	7	6.906-384.0	1 Pezzo	DN 35		370 mm		Regolabile in altezza, alluminio con rotelle, labbra in gomma Nr. cod. 6.903-081	<input type="checkbox"/>
	8	6.906-513.0	1 Pezzo	DN 35		360 mm		Plastica con labbra in gomma (Set Nr. cod. 6.905-877) e rotelle	<input type="checkbox"/>
<b>Bocchette fessure</b>									
Bocchetta fessure/altre bocchette	9	6.903-033.0	1 Pezzo	DN 40	290 mm			Plastica (non per Eco M)	<input checked="" type="checkbox"/>
Bocchetta fessure/ altre bocchette	10	6.900-385.0	1 Pezzo	DN 35	210 mm			Plastica	<input type="checkbox"/>
Bocchetta fessure/altre bocchette	11	6.900-922.0	1 Pezzo	DN 35	500 mm			Metallo	<input type="checkbox"/>
Bocchetta fessure/ altre bocchette DN 40 400 mm	12	6.905-817.0	1 Pezzo	DN 40	400 mm			Metallo (non per Eco M)	<input type="checkbox"/>
<b>Tubi d'aspirazione in metallo</b>									
Tubi rigidi d'aspirazione	13	6.900-275.0	1 Pezzo	DN 40	0,5 m			Metallo	<input checked="" type="checkbox"/>
	14	6.900-514.0	1 Pezzo	DN 35	0,5 m			Metallo (standard) (T 191 con gomito Pos. 22)	<input type="checkbox"/>
<b>Tubi d'aspirazione completi (sistema a Clip)</b>									
Tubo d'aspirazione completo C-40 4 m	15	4.440-678.0	1 Pezzo	DN 40	4 m			Tubo, anello tenditore, gomito	<input checked="" type="checkbox"/>
Tubo di aspirazione completo DN40 16 m	16	4.440-784.0	1 Pezzo	DN 40	16 m				<input type="checkbox"/>
<b>Filtro a membrana / filtro in stoffa</b>									
Filtro a membrana/stoffa	17	6.904-282.0	1 Pezzo					Poliestere, testato BIA-C, vecchio Nr. cod. 6.906-105	<input type="checkbox"/>
<b>Sacchetto filtro in carta (doppio strato)</b>									
Sacchetti filtro in carta (doppio strato)	18	6.904-285.0	5 Pezzo					BIA-(U, S, G, C), testati per polveri in classe M , 3 strati resistente allo strappo, 5 pz.	<input type="checkbox"/>
<b>Sacco in plastica per smaltimento senza polvere</b>									
Sacco in plastica per smaltimento senza polvere	19	6.900-698.0	10 Pezzo					Confezione da 10 pz.	<input type="checkbox"/>
<b>Sacchetto filtro speciale, sacchetto filtro liquidi</b>									
Sacchetto filtro speciale, sacchetto per umido	20	6.904-252.0	5 Pezzo					Testato per polveri L . aspirazione generale di secco, umido, liquidi, resistente allo strappo	<input type="checkbox"/>
<b>Gomito in acciaio inox</b>									
Gomito, metallo	21	6.903-141.0	1 Pezzo	DN 35				Acciaio inox	<input type="checkbox"/>
	22	6.902-079.0	1 Pezzo	DN 40				Acciaio inox, non per Eco M	<input type="checkbox"/>
<b>Gomito in plastica</b>									
Gomito in plastica C-DN 35	23	5.031-718.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica con sistema C-35 Clip	<input type="checkbox"/>
Gomito in plastica C-DN35	24	5.031-939.0	1 Pezzo	DN 35				Plastica con sistema C-35 Clip + EL	<input type="checkbox"/>
Gomito in plastica C-DN 40	25	5.032-427.0	1 Pezzo	DN 40				Plastica con sistema a clip C-40 + EL	<input type="checkbox"/>
<b>Gomito in metallo</b>									
Gomito	26	6.900-519.0	1 Pezzo	DN 35				Gomito	<input type="checkbox"/>
gomito	27	6.900-276.0	1 Pezzo	DN 40				gomito	<input type="checkbox"/>

Incluso nella consegna  Accessori disponibili

# Accessori per NT 70/2 1.667-269.0

**KÄRCHER**


			Codice prodotto	Quantità	ID	Lunghezza	Larghezza	Prezzo	Descrizione	
<b>Spazzole milleusi</b>										
Bocchetta milleusi	28	6.903-863.0	1 Pezzo	DN 35	120 mm				Setole naturali (crine), setolatura 120 x 45 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Bocchette auto</b>										
Bocchetta auto	29	6.900-952.0	1 Pezzo	DN 40		90 mm			Plastica	<input type="checkbox"/>
<b>Bocchetta superfici estese (corsie)</b>										
Bocchetta corridoi	30	4.130-432.0	1 Pezzo	DN 40		644 mm			compatibile con NT 70/1; NT 70/2 o NT 70/3	<input type="checkbox"/>
<b>Bocchette in gomma</b>										
Bocchetta speciale in gomma	31	4.763-057.0	1 Pezzo	40					Gomma	<input type="checkbox"/>
<b>Bocchetta in gomma, taglio a 45°</b>										
Bocchetta d'aspirazione in gomma taglio a 45°	32	6.902-104.0	1 Pezzo	DN 35	220 mm				Per aspirare macchinari, resistente all'olio	<input type="checkbox"/>
	33	6.902-105.0	1 Pezzo	DN 40	220 mm					<input type="checkbox"/>
<b>Spazzole termosifoni</b>										
Spazzola termosifoni	34	6.903-034.0	1 Pezzo	DN 35					Plastica, per bocchetta fessure Nr. cod. 6.900-385	<input type="checkbox"/>
<b>Bocchetta aspirazione tubi</b>										
Bocchetta aspirazione tubi	35	6.903-035.0	1 Pezzo	DN 35					Plastica, diametro tubo 100 mm	<input type="checkbox"/>
	36	6.903-036.0	1 Pezzo	DN 35					Plastica, diametro tubo 200 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Spazzoline</b>										
Spazzolina	37	6.903-887.0	1 Pezzo	DN 32		70 mm			Plastica, setolatura 70 x 45 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Tubi d'aspirazione in acciaio inox</b>										
Tubi rigidi d'aspirazione 0.5 m/ID 40	38	6.902-081.0	1 Pezzo	DN 40	0,5 m				Acciaio inox (Metallo-dotazione standard), non per Eco M	<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione 1 m/DN 40	39	6.906-531.0	1 Pezzo	DN 40	1 m				Acciaio inox	<input type="checkbox"/>
Tubo Aspirazione, DN 35	40	6.902-154.0	1 Pezzo	DN 35	0,5 m				Tubo Aspirazione, DN 35	<input type="checkbox"/>
<b>Set riparazione</b>										
Set raccordi C-40	41	2.639-873.0	4 Pezzo	DN 40					set di riparazione per tutti i tubi C-40 e DN 40	<input type="checkbox"/>
Set raccordi per Pos. 53-55 DN 61	42	2.862-038.0	4 Pezzo	DN 61					Set raccordi per Pos. 53-55 DN 61	<input type="checkbox"/>
<b>Tubi d'aspirazione (sistema a clip)</b>										
Tubo d'aspirazione completo C-40 10 m	43	6.906-279.0	1 Pezzo	40	10 m				Tubo d'aspirazione con raccordo a baionetta (lato macchina) + allacciamento Clip	<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione completo C-40 4 m	44	6.906-321.0	1 Pezzo	40	4 m				Tubo d'aspirazione con raccordo a baionetta (lato macchina) + allacciamento a Clip	<input type="checkbox"/>
Tubo di aspirazione C 40 elettroconduttivo 4m	45	6.906-546.0	1 Pezzo	40	4 m					<input type="checkbox"/>
Tubo di aspirazione C40 16m	46	6.906-635.0	1 Pezzo	40	16 m					<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile aspirazione C40 10m elettroconduttivo	47	6.906-877.0	1 Pezzo	40	10 m					<input type="checkbox"/>
<b>Tubi d'aspirazione completi</b>										
Tubo d'aspirazione, completo DN 61 4 m	48	4.440-264.0	1 Pezzo	DN 61	4 m				Plastica, normale	<input type="checkbox"/>
Tubo di aspirazione completo DN61 (Industriale)	49	4.440-328.0	1 Pezzo	DN 61	3 m				Tubo industriale, PVC/Elastomero con spirale in acciaio, interno liscio	<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione, completo DN 61 10 m	50	4.440-467.0	1 Pezzo	DN 61	10 m				Plastica normale	<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione completo DN 61 4 m	51	4.440-613.0	1 Pezzo	DN 61	4 m				Resistente all'olio	<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione, completo DN 61 10 m	52	4.440-614.0	1 Pezzo	DN 61	10 m					<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione completo, elettroconduttivo DN 61 4 m	53	4.440-616.0	1 Pezzo	DN 61	4 m				Elettroconduttivo	<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione, completo DN 40 4 m	54	4.440-263.0	1 Pezzo	DN 40	4 m				Tubo da 4 m in dotazione (nelle versioni con accessori)	<input type="checkbox"/>
	55	4.440-303.0	1 Pezzo	DN 40	4 m				Resistente all'olio	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

# Accessori per NT 70/2 1.667-269.0

**KÄRCHER**


		Codice prodotto	Quantità	ID	Lunghezza	Larghezza	Prezzo	Descrizione	
Tubo d'aspirazione, completo DN 40 10 m	56	4.440-463.0	1 Pezzo	DN 40	10 m				<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione completo, elettroconduttivo DN 40 10 m	57	4.440-466.0	1 Pezzo	DN 40	10 m			Elettroconduttivo	<input type="checkbox"/>
Tubo d'aspirazione completo DN 40 10 m	58	4.440-612.0	1 Pezzo	DN 40	10 m			Resistente all'olio	<input type="checkbox"/>
<b>Raccordi</b>									
	59	4.453-006.0	1 Pezzo	DN 27				Per collegare 2 tubi d'aspirazione EL 1, senza raccordi	<input type="checkbox"/>
Manicotto di collegamento DN 32, 35	60	6.902-077.0	1 Pezzo	DN 32				Per collegare 2 tubi d'aspirazione, senza raccordi DN 32/35 (non per versione EBS 24 )	<input type="checkbox"/>
Manicotto di collegamento DN 40	61	6.900-286.0	1 Pezzo	DN 40				Per collegare 2 tubi d'aspirazione, senza raccordi (non per Eco M)	<input type="checkbox"/>
Manicotto di collegamento DN 61	62	6.902-078.0	1 Pezzo	DN 61				Per collegare 2 tubi d'aspirazione, senza raccordi	<input type="checkbox"/>
<b>Prolunghe tubi (sistema a Clip)</b>									
Prolunga tubo C-40 2,5 m	63	6.906-344.0	1 Pezzo	DN 40	2,5 m			Per allungare tutti i tubi C-DN 40	<input type="checkbox"/>
<b>Sonstiges</b>									
Preseparatoratore	64	3.864-010.0	1 Pezzo						<input type="checkbox"/>
Pre-separatoratore fusti	65	3.864-012.0	1 Pezzo						<input type="checkbox"/>
Coperchio (pre-separatoratore)	66	4.063-132.0	1 Pezzo						<input type="checkbox"/>
Anello intermedio per fusto 200 l	67	6.902-051.0	1 Pezzo						<input type="checkbox"/>
<b>Raccordo a Y</b>									
Raccordo a Y	68	2.637-217.0	1 Pezzo	DN 35				Distributore, plastica	<input type="checkbox"/>
<b>Raccordi C-DN (Clip su cono), EL (elettroconduttivo)</b>									
Raccordo C-DN (Clip su cono), elettroconduttivo C-35 a DN 35	69	5.407-112.0	1 Pezzo	DN 35				Allacciamento tubo C 35 per accessori DN 35 EL	<input type="checkbox"/>
<b>Adattatori (tubo -&gt; bocchetta)</b>									
Adattatore (tubo -> bocchetta) DN 40 a DN 50	70	5.453-019.0	1 Pezzo	DN 40				Da DN 40 a DN 50, plastica	<input type="checkbox"/>
<b>Riduttori (tubo -&gt; bocchetta)</b>									
Riduttore C-40 a DN 35	71	5.407-108.0	1 Pezzo	DN 40				Da tubo C-40 a raccordo DN 35	<input type="checkbox"/>
MANICOTTO FIL. Ø40 X FLESS.	72	5.407-113.0	1 Pezzo	DN 40				Riduttore da C-40 a C-35	<input type="checkbox"/>
<b>Riduttori (tubo -&gt; bocchetta)</b>									
Riduttori (tubo -> bocchetta)	73	6.902-017.0	1 Pezzo	DN 40				Da DN 40 a 35, plastica	<input type="checkbox"/>
	74	6.902-072.0	1 Pezzo	DN 35				Da DN 35 a 32, metallo	<input type="checkbox"/>
<b>Set accessori per aspiratori specifici per gruppo target</b>									
Set pulizia professionale	75	2.637-353.0		DN 40				Singoli pz.: tubo d'aspirazione da 4 m (4.440-263), gomito in metallo (6.900-276), tubi d'aspirazione 2x0,5 m metallo (6.900-275), bocchetta fessure (6.903-033), bocchetta pavimenti con rotelle (6.903-051)	<input type="checkbox"/>
Accessori set Auto-Reinigung DN35	76	2.862-166.0		DN 35					<input type="checkbox"/>
Set nave e meccanica DN61	77	2.640-760.0		DN 61					<input type="checkbox"/>
<b>Filtro grossolano per aspirazione liquidi</b>									
Filtro imballato	78	2.889-083.0	1 Pezzo						<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

# Accessori per NT 70/2 1.667-269.0



		Codice prodotto	Lunghezza	Colore	Quantità	Prezzo	Descrizione	
<b>Varie</b>								
Prolunga cavo	1	6.647-022.0	20 m		1 Pezzo		Prolunga cavo	<input type="checkbox"/>

Incluso nella consegna  Accessori disponibili

# Accessori per NT 70/2 1.667-269.0



		Codice prodotto		Quantità	ID	Lun- ghezza/ Lar- ghezza	Prezzo	
<b>Altri accessori</b>								
Bocchetta d'aspirazione in gomma taglio a 45°	1	6.902-106.0	-	1 Pezzo	DN 61	220 mm		<input type="checkbox"/>
Bocchetta con raschietto	2	6.903-360.0	-	1 Pezzo	DN 61	104 mm		<input type="checkbox"/>
bocchetta pavimenti in alluminio 200mm DN 61	3	4.130-415.0	-	1 Pezzo	DN 61	200 mm		<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili

# Accessori per NT 70/2 1.667-269.0

		Codice prodotto					Prezzo	Descrizione	
<b>Tubi d'aspirazione</b>									
	1	2.639-905.0						Set riparazione per tutti i tubi C-40 e DN 40	<input type="checkbox"/>

Incluso nella consegna  Accessori disponibili